

## **PR Kolébky - Fotodokumentace**

- 1. Koryto kánu při jižním okraji PR Kolébky, zanesené sedimenty, s bujnou vegetací**
- 2. bělochoroš šupinatý**
- 3. kosatec žlutý**
- 4. Vodní kanál v centrální části PR, s hladinou pokrytou okřehkem**
- 5. Koryto kánu při jižním okraji PR Kolébky, zanesené sedimenty (stav v r. 2003)**
- 6. Ukázka středněvěkého lesního porostu s dominancí jasanu, bez diferencované porostní struktury**
- 7. Slepé rameno řeky Moravy. Z této vodní plochy jsou po revitalizaci napájeny vodní kanály v PR Kolébky**
- 8. Vodní kanál v centrální části PR, s hladinou pokrytou okřehkem**
- 9. Častý dominantní druh bylinného podrostu - kopřiva dvoudomá**
- 10. Ukázka středněvěkého lesního porostu bez diferencované porostní struktury**
- 11. Jeden ze dvou svatých obrázků na území PR Kolébky**
- 12. Porost s diferencovanou prostorovou porostní strukturou**
- 13. Skupinka smrků v JZ cípu PR**
- 14. Vyvážení stavebního odpadu na lesní cesty**
- 15. Zrevitalizovaná část vodních kanálů v severní části PR (stav v r. 2006)**
- 16. Zrevitalizovaná část vodních kanálů v severní části PR (stav v r. 2006)**



1



2



3



4





5



6




7



8





9



10



11



12






13



14



15



16